



**Subsecretaria de  
Contabilidade Pública**

**Coordenação-Geral  
de Normas de Contabilidade  
Aplicadas à Federação**

**2ª Reunião Grupo Técnico de  
Sistematização de Informações  
Contábeis e Fiscais**

**Instâncias de Contas Anuais - DCA**

# Objetivo

- Apresentar e abordar os diversos componentes de uma instância da DCA
  - Arquivo de exemplo: DCA Municípios

# Componentes de um documento de instância XRBL

- Declaração XML
- Elemento raiz e declaração de *namespaces*
- Referência à taxonomia
- Contextos
- Unidades
- Fatos

# Declaração XML

```
epmunicipios - cometa.xml x
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <xbrli:xbrl xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:
3    <link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="../../SICONFI/rep/dc
4  <xbrli:context id="instant">
5    <xbrli:entity>
6      <xbrli:identifier scheme="epestadosdf">todas2014</xbrli:identifi
7    </xbrli:entity>
8    <xbrli:period>
9      <xbrli:instant>2014-04-30</xbrli:instant>
10   </xbrli:period>
11  </xbrli:context>
```

# Elemento Raiz e *Namespace declaration*


```
epmunicipios - correta.xml x
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xbrli:xbrl xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:
```

```
<xbrli:xbrl xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://xbrl.org/2006/xbrldi http://www.xbrl.org/2006/xbrldi-2006.xsd" xmlns:siconfi-
dcamunicipios="http://fazenda.gov.br/siconfi/rep/dca/eq_dcamunicipios/siconfi-dcamunicipios_2014-12-
31" xmlns:ca="http://xbrl.org/2008/assertion/consistency" xmlns:gen="http://xbrl.org/2008/generic"
xmlns:siconfi-dim="http://fazenda.gov.br/siconfi/cor/dim/siconfi-dim_2014-12-31"
xmlns:xbrldt="http://xbrl.org/2005/xbrldt" xmlns:nonnum="http://www.xbrl.org/dtr/type/non-numeric"
xmlns:variable="http://xbrl.org/2008/variable" xmlns:xl="http://www.xbrl.org/2003/XLink" xmlns:siconfi-
dca-anexo1cmunicipios="http://fazenda.gov.br/siconfi/rep/dca/anexo1cmunicipios/siconfi-dca-
anexo1cmunicipios_2014-12-31" xmlns:siconfi-dca-
anexo1abhi="http://fazenda.gov.br/siconfi/rep/dca/anexo1abhi/siconfi-dca-anexo1abhi_2014-12-31"
xmlns:cf="http://xbrl.org/2008/filter/concept" xmlns:valm="http://xbrl.org/2010/message/validation"
xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:ea="http://xbrl.org/2008/assertion/existence"
xmlns:df="http://xbrl.org/2008/filter/dimension" xmlns:num="http://www.xbrl.org/dtr/type/numeric"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:validation="http://xbrl.org/2008/validation"
xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:formula="http://xbrl.org/2008/formula"
xmlns:msg="http://xbrl.org/2010/message" xmlns:reference="http://xbrl.org/2008/reference"
xmlns:va="http://xbrl.org/2008/assertion/value" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:siconfi-
dca-anexo1defg="http://fazenda.gov.br/siconfi/rep/dca/anexo1defg/siconfi-dca-anexo1defg_2014-12-
31" xmlns:label="http://xbrl.org/2008/label" xmlns:siconfi-cor="http://fazenda.gov.br/siconfi/cor/ic/siconfi-
cor_2014-12-31" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance">
```

# Referência à taxonomia

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xbrli:xbrl xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xbrl.org/2006/xbrldi http://www.xbrl.org/2006/xbrldi" <link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="../../SICONFI/rep/dca/ep_dcamunicipios/siconfi-dcamunicipios_2014-12-31.xsd"/>  
<xbrli:context id="instant">  
  <xbrli:entity>  
    <xbrli:identifier scheme="epestadosdf">todas2014</xbrli:identifier>  
  </xbrli:entity>  
</xbrli:context>  
<xbrli:period>
```

xlink:href="../../SICONFI/rep/dca/ep\_dcamunicipios/siconfi-dcamunicipios\_2014-12-31.xsd"/>



# Contextos

- Uma DCA completa tem 1553 contextos!

Balanço patrimonial

- 1 contexto

Variações patrimoniais

- 1 contexto

Receitas

- 2 contextos (2 colunas)

Despesas

- 5 contextos (5 colunas)

Despesas Função

- 856 contextos (856 células)

Despesas RP

- 4 contextos (4 colunas)

RP Função

- 684 contextos (684 células)

# Balanço Patrimonial - contexto

```
<xbrli:context id="C0001">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://tesouro.gov.br">CodigoIBGE</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:instant>2014-12-31</xbrli:instant>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
```



# Variações patrimoniais - contexto

```
<xbrli:context id="C0002">  
  <xbrli:entity>  
    <xbrli:identifier scheme="http://tesouro.gov.br">CodigoIBGE</xbrli:identifier>  
  </xbrli:entity>  
  <xbrli:period>  
    <xbrli:startDate>2014-01-01</xbrli:startDate>  
    <xbrli:endDate>2014-12-31</xbrli:endDate>  
  </xbrli:period>  
</xbrli:context>
```

# Receitas Orçamentárias - contextos

```
<xbrli:context id="C0003">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://tesouro.gov.br">CodigoIBGE</xbrli:identifier>
    <xbrli:segment>
      <xbrldi:explicitMember dimension="siconfi-dim:ExecucaoDaReceitaAxis">siconfi-dim:ReceitasRealizadasMember</xbrldi:explicitMember>
    </xbrli:segment>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:startDate>2014-01-01</xbrli:startDate>
    <xbrli:endDate>2014-12-31</xbrli:endDate>
  </xbrli:period>
```

# Despesas Orçamentárias - contextos

```
<xbrli:context id="C0005">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://tesouro.gov.br">CodigoIBGE</xbrli:identifier>
    <xbrli:segment>
      <xbrldi:explicitMember dimension="siconfi-dim:ExecucaoDaDespesaAxis">siconfi-dim:DespesasEmpenhadasMember</xbrldi:explicitMember>
    </xbrli:segment>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:startDate>2014-01-01</xbrli:startDate>
    <xbrli:endDate>2014-12-31</xbrli:endDate>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
```

# Despesas por Função - contextos

```
<xbrli:context id="C0255">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://tesouro.gov.br">CodigoIBGE</xbrli:identifier>
    <xbrli:segment>
      <xbrldi:explicitMember dimension="siconfi-dim:ExecucaoDaDespesaAxis">siconfi-dim:DespesasLiquidadasMember</xbrldi:explicitMember>
      <xbrldi:explicitMember dimension="siconfi-dim:FuncaoAxis">siconfi-dim:DemaisSubfuncoesFU02Member</xbrldi:explicitMember>
    </xbrli:segment>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:startDate>2014-01-01</xbrli:startDate>
    <xbrli:endDate>2014-12-31</xbrli:endDate>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
```

# Despesas por Restos a Pagar - contextos

```
<xbrli:context id="C0010">  
  <xbrli:entity>  
    <xbrli:identifier scheme="http://tesouro.gov.br">CodigoIBGE</xbrli:identifier>  
    <xbrli:segment>  
      <xbrldi:explicitMember dimension="siconfi-dim:ExecucaoDaDespesaAxis">siconfi-dim:RestosAPagarNaoProcessadosPagosMember</xbrldi:explicitMember>  
    </xbrli:segment>  
  </xbrli:entity>  
<xbrli:period>  
  <xbrli:startDate>2014-01-01</xbrli:startDate>  
  <xbrli:endDate>2014-12-31</xbrli:endDate>  
</xbrli:period>  
</xbrli:context>
```

# Restos a Pagar por Função - contextos

```
<xbrli:context id="C0015">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier scheme="http://tesouro.gov.br">CodigoIBGE</xbrli:identifier>
    <xbrli:segment>
      <xbrldi:explicitMember dimension="siconfi-dim:ExecucaoDaDespesaAxis">siconfi-dim:RestosAPagarNaoProcessadosCanceladosMember</xbrldi:explicitMember>
      <xbrldi:explicitMember dimension="siconfi-dim:FuncaoAxis">siconfi-dim:SF02062Member</xbrldi:explicitMember>
    </xbrli:segment>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:startDate>2014-01-01</xbrli:startDate>
    <xbrli:endDate>2014-12-31</xbrli:endDate>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
```

# Unidades

```
<xbrli:unit id="BRL">  
  <xbrli:measure>iso4217:BRL</xbrli:measure>  
</xbrli:unit>
```

# Fatos

```
<siconfi-cor:P1.0.0.0.0.00.00 decimals="2" contextRef="C0001" unitRef="BRL">0.00</siconfi-cor:P1.0.0.0.0.00.00>  
<siconfi-cor:P1.1.0.0.0.00.00 decimals="2" contextRef="C0001" unitRef="BRL">0.00</siconfi-cor:P1.1.0.0.0.00.00>  
<siconfi-cor:P1.1.1.0.0.00.00 decimals="2" contextRef="C0001" unitRef="BRL">0.00</siconfi-cor:P1.1.1.0.0.00.00>  
<siconfi-cor:P1.1.1.1.0.00.00 decimals="2" contextRef="C0001" unitRef="BRL">0.00</siconfi-cor:P1.1.1.1.0.00.00>  
<siconfi-cor:P1.1.1.1.1.00.00 decimals="2" contextRef="C0001" unitRef="BRL">0.00</siconfi-cor:P1.1.1.1.1.00.00>  
<siconfi-cor:P1.1.1.1.2.00.00 decimals="2" contextRef="C0001" unitRef="BRL">0.00</siconfi-cor:P1.1.1.1.2.00.00>  
<siconfi-cor:P1.1.1.2.0.00.00 decimals="2" contextRef="C0001" unitRef="BRL">0.00</siconfi-cor:P1.1.1.2.0.00.00>  
<siconfi-cor:P1.1.1.2.1.00.00 decimals="2" contextRef="C0001" unitRef="BRL">0.00</siconfi-cor:P1.1.1.2.1.00.00>  
<siconfi-cor:P1.1.2.0.0.00.00 decimals="2" contextRef="C0001" unitRef="BRL">0.00</siconfi-cor:P1.1.2.0.0.00.00>  
<siconfi-cor:P1.1.2.1.0.00.00 decimals="2" contextRef="C0001" unitRef="BRL">0.00</siconfi-cor:P1.1.2.1.0.00.00>  
  
<siconfi-cor:TotalDespesas decimals="2" contextRef="C0255" unitRef="BRL">0.00</siconfi-cor:TotalDespesas>
```



# Obrigado!

- **Guido Mantega**  
Ministro de Estado da Fazenda

- **Paulo Rogério Caffarelli**  
Secretário Executivo

- **Arno Hugo Augustin Filho**  
Secretário do Tesouro Nacional

- **Gilvan da Silva Dantas**  
Subsecretário de Contabilidade Pública

- **Leonardo Silveira do Nascimento**  
Coordenador-Geral de Normas de Contabilidade Pública Aplicadas à Federação

Gerente  
Analista de Finanças e Controle

Bruno Simões  
Analista de Finanças e Controle  
Fone:(61) 3412-4905

[www.stn.fazenda.gov.br](http://www.stn.fazenda.gov.br)

[cconf.df.stn@fazenda.gov.br](mailto:cconf.df.stn@fazenda.gov.br)

Twitter: @\_tesouro

Título da Apresentação

